



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА

Београд, јул 2017. године

САДРЖАЈ:

1. ВРСТА ПИСМА И ФОНТОВА	1
2. ИЗГЛЕД ТАБЛЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА	2
2.1 Улице и тргови чији се назив састоји од једне речи	3
2.2 Улице и тргови чији се назив састоји од две речи	4
2.3 Улице и тргови чији се назив састоји од три речи	5
2.4 Улице и тргови чији се назив састоји од четири или више речи	6
2.5 Шема за исписивање назива улица и тргова у једном реду	7
2.6 Шема за исписивање назива улица и тргова у два реда	8
2.7 Шема за исписивање назива улица и тргова у три реда	9
2.8 Шема за исписивање булевара и тргова	10
3. ИЗГЛЕД ТАБЛЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА КОЈА САДРЖИ ГРБ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11
3.1 Улице и тргови чији се назив састоји од једне речи	12
3.2 Улице и тргови чији се назив састоји од две речи	13
3.3 Улице и тргови чији се назив састоји од три речи	14
3.4 Улице и тргови чији се назив састоји од четири или више речи	15
3.5 Шема за исписивање назива улица и тргова у једном реду	16
3.6 Шема за исписивање назива улица и тргова у два реда	17
3.7 Шема за исписивање назива улица и тргова у три реда	18
3.8 Шема за исписивање булевара и тргова	19
3.9 Шема за исписивање назива улица и тргова вишејезично са изгледом	20
3.10 Улице и тргови чији се назив исписује вишејезично	21
4. ИЗГЛЕД ТАБЛИЦЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КУЋНОГ БРОЈА	22
4.1 Изглед таблице кућног броја са словном ознаком	23
4.2 Шема таблице са кућним бројем	24

На основу члана 3. Уредбе о Адресном регистру ("Службени гласник РС" број 63/2017)

Директор Републичког геодетског завода доноси

КЊИГУ ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА

Књигом графичких стандарда утврђује се врста и величина слова којима се означавају називи улица и тргова, врста и величина кућног броја, као и изглед таблица са кућним бројем и табли са називима улица и тргова.

Означавање назива улица таблама са називима улица врши се у складу са Књигом графичких стандарда или у складу са одлуком јединице локалне самоуправе о изгледу табли са називима улица на територији те локалне самоуправе.

Означавање назива улица и тргова врши се постављањем табли са исписаним називом улице, односно трга на објекат тако да се:

- 1) у свакој улици, на почетку и на крају улице, са обе стране поставе табле;
- 2) на свакој раскрсници улица табле поставе дијагонално;
- 3) на сваком тргу на месту спајања улица са тргом поставе табле.

Ако се табла са исписаним називом улице не може поставити на објекту у смислу става 1. овог члана, табла са називом улице поставља се на посебном стубу висине 2,5 м или на ограду.

Димензије табле из ст. 1. и 2. овог члана су:

- 50x30 см ако се назив исписује ћирилинним писмом;
- 50x40 см ако се назив исписује ћирилинним и латиничним писмом;
- 50x55 см ако се назив исписује вишејезично.

Обележавање објекта таблицом са кућним бројем врши се у складу са Књигом графичких стандарда или у складу са изгледом, наменом објекта или материјалом од кога је објекат изграђен.

Обележавање објекта и катастарских парцела кућним бројевима врши постављањем таблице са кућним бројем на објекат или стуб. Таблице са кућним бројем постављају се на објекту са десне стране од улаза или изнад улаза, водећи рачуна о њиховој видљивости.

Обележавање катастарских парцела кућним бројевима врши се постављањем таблици на посебном стубу висине 2,5 м, у левом углу парцеле од главне улице, односно пута, а ако је парцела ограђена, постављање таблици врши се на улазу парцеле, водећи рачуна о њиховој видљивости.

Књига графичких стандарда ступа на снагу даном објављивања на огласној табли и интернет страни Завода.

Број: 95-623/2017

У Београду, дана 07.07.2017. године



КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА №
ОБЈАВЉЕНА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И ИНТЕРНЕТ
СТРАНИ ЗАВОДА ДАНА ОД 07.07.2017. ГОД.



1. ВРСТЕ ПИСМА И ФОНТОВА

Cswiss Bold **Широки**

**АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890**

Y L Swiss Bold Široki

**ABVGДЂЕŽZИJKLLJMNNJOPRSTĆUFHCČDžŠ
1234567890**

Cswiss Bold **Стандардни**

**АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890**

Y L Swiss Bold Standardni

**ABVGДЂЕŽZИJKLLJMNNJOPRSTĆUFHCČDžŠ
1234567890**

Cswiss Bold **Сужени**

**АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
1234567890**

Y L Swiss Bold Suženi

**ABVGДЂЕŽZИJKLLJMNNJOPRSTĆUFHCČDžŠ
1234567890**

Писмо

Називи насељених места, улица и тргова испisuју се у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писма и законом којим се уређује заштита права и слобода националних мањина, у делу којим се уређује службена употреба језика и писма.

Словне ознаке, називи насељених места, улица и тргова испisuју се великим словима.

Фонтови

При исписивању напред наведеног писма користи се фонт CSwiss Bold (ћирилични фон) или Y L Swiss Bold (латинични фон).

Наведени фонтови се могу јавити у три варијанте које се разликују по ширини словних знакова:

- CSwiss Bold - Y L Swiss Bold широки (компресовање слова по x оси до 30%).
- CSwiss Bold - Y L Swiss Bold стандардни
- CSwiss Bold - Y L Swiss Bold сужени (кондензиовање слова по y оси до 30%).

У зависности од дужине уличног назива изабрati одговарајућу варијантu.

Напомена

При исписивању натписа није дозвољена употреба неког другог писма, нити измена облика слова CSwiss Bold и Y L Swiss Bold.

Није дозвољена ни деформација слова (хоризонтална и вертикална), осим оне предвиђене овим стандардом.

2. ИЗГЛЕД ТАБЛЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА



Исписивање назива је детаљно описано под 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8

Намена табле

Табла служи за обележавање назива улица и тргова.

Величина табле

Табла је правоугаоног облика, димензије 50 x 30 см и хоризонталне оријентације.

Боја табле

Табла је тамноплаве боје (кобалт плава) а називи улица и тргова се испisuју белим штампаним словима.

Оквир табле је беле боје.

Назив на табли

Назив на табли се исписује ћириличним писмом.

За исписивање се користи искључиво сет слова фонта CSwiss Bold.
У зависности од дужине назива улице и трга бира се једна од три расположиве ширине слова. Види под 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.

Постављање табле

Табла се поставља на зграде, на почетку и на крају улице, са обе стране и на свакој раскрсници улица.

Табла са називом трга поставља се на сваком тргу, на месту спајања улице са тргом.

Ако на почетку или на крају нема зграде, табла са називом улице поставља се на посебном стубу висине 2.5 м или на ограду.

2.1 Улице и тргови чији се назив састоји од једне речи



Слика 1.



Слика 2.



Слика 3.



Слика 4.



Слика 5.



Слика 6.

Правило

Уколико се назив улице састоји од једне речи, назив се по правилу исписује у једном реду. Реч УЛИЦА се исписује изнад горњег реда назива.

Изузеци

- Уколико назив улице садржи и бројеве (29. НОВЕМБАР, 21. ДИВИЗИЈЕ) поступа се као да се ради о називу састављеном од једне речи.

Избор типа слова

Наведени фонтови се могу јавити у три варијанте које се разликују по ширини словних знакова:

- Ако се назив улице састоји од једне речи која нема више од осам слова (слика 1. и 2) користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - широки.
- Ако се назив улице састоји од једне речи која има између 9 и 11 слова (слика 3. и 4) користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - стандардни.
- Ако се назив улице састоји од једне речи која има између 12 и 16 слова (слика 5. и 6) користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - сужени.

2.2 Улице и тргови чији се назив састоји од две речи



Слика 1.



Слика 2.



Слика 3.



Слика 4.



Слика 5.



Слика 6.

Правило

Уколико се назив улице састоји од две речи, назив се по правилу исписује у 2 реда. Реч УЛИЦА се исписује изнад горњег реда назива. (Слика 1, 2, 3, 4, 5 и 6).

Изузеци

- Уколико се из назива улице може закључити да се не ради о улици у формалном смислу (ТРГ РЕПУБЛИКЕ, БУЛЕВАР ЛЕЊИНА, АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ...) при исписивању назива изоставља се реч УЛИЦА и користи се шема под 2.8.
- Уколико назив улице садржи и бројеве (29. НОВЕМБАР, 21. ДИВИЗИЈЕ) поступа се као да се ради о називу састављеном од једне речи и примењују се правила приказана под 2.5.

Избор типа слова

На овој страни су приказани примери исписивања назива по таблама и то у зависности од броја слова у називима:

- Ако се назив улице састоји од две речи, од којих дужа нема више од осам слова користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - широки.
- Ако се назив улице састоји од две речи, од којих дужа има између 9 и 11 слова користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - стандардни.
- Ако се назив улице састоји од две речи, од којих дужа има између 12 и 16 слова користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - сужени.

2.3 Улице и тргови чији се назив састоји од три речи



Слика 1.



Слика 2.



Слика 3.



Слика 4.



Слика 5.



Слика 6.

Правило

Уколико се назив улице састоји од три речи, назив се по правилу исписује у 2 реда. Реч УЛИЦА се исписује изнад горњег реда назива.

Избор типа слова

У зависности од дужине назива улице бира се тип слова којим се исписује назив.

Ради боље читљивости предност треба увек дати типу слова са већом ширином. Све три речи у називу улице исписују се истим типом слова.

На једној табли није дозвољено комбиновање два типа слова.

2.4 Улице и тргови чији се назив састоји од четири или више речи



Слика 1.



Слика 2.



Слика 3.



Слика 4.



Слика 5.



Слика 6.

Правило

Уколико се назив улице састоји од четири или више речи, назив се исписује (у зависности од дужине) у 2 или 3 реда. Реч УЛИЦА се исписује изнад горњег реда назива.

Изузети

Уколико се из назива улице може закључити да се не ради о улици у формалном смислу (ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА НОВИ БЕОГРАД, ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ) при исписивању назива изоставља се реч УЛИЦА и користи се шема приказана под 2.7.

Уколико назив улице садржи докторску титулу (ДР ЗОРЕ ИЛИЋ-ОБРАДОВИЋ) поступа се као да се ради о називу састављеном од три речи и примењује се правило под 2.7.

2.5 Шема за исписивање назива улица и тргова у једном реду



Правило

Ова шема се користи при исписивању назива улице који се састоји из једне речи. Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива као и димензије осталих елемената табле.

Изузеци

Ова табла се користи и у случајевима када назив улице осим једне речи садржи и римске или арапске бројеве (нпр. 29. НОВЕМБРА, 21. ДИВИЗИЈЕ, IV НОВА)

2.6 Шема за исписивање назива улица и тргова у два реда



СВЕ МЕРЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У МИЛИМЕТРИМА. ЦРТЕЖ ЈЕ РЕАЛИЗОВАН У РАЗМЕРИ 1:2

Правило

Ова шема се користи при исписивању назива улице који се састоји из две или три речи.

Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива као и димензије осталих елемената табле.

2.7 Шема за исписивање назива улица и тргова у три реда



Правило

Ова шема се користи при исписивању назива улица детаљно описаных под. 2.4. То су називи који се састоје из три или више речи, а не садрже реч УЛИЦА (нпр. ОБАЛА МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА, ВЕНАЦ МИЛИЦЕ ВУЧЕТИЋ-ТРЕПУШЕ).

Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива улице као и димензије осталих елемената табле.

2.8 Шема за исписивање булевара и тргова



СВЕ МЕРЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У МИЛИМЕТРИМА. ЦРТЕЖ ЈЕ РЕАЛИЗОВАН У РАЗМЕРИ 1:2

Правило

Ова шема се користи при исписивању назива тргова и булевара. Реч УЛИЦА се изоставља (нпр. БУЛЕВАР МЛАДИХ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ, АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ).

Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива као и димензије осталих елемената табле.

3. ИЗГЛЕД ТАБЛЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА КОЈА САДРЖИ ГРБ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



Намена табле

Табла служи за обележавање назива улица и тргова.

Величина табле

Табла је правоугаоног облика, димензије 50x40 см и хоризонталне оријентације.

Боја табле

Табла је тамноплаве боје (кобалт плава) а називи улица и тргова се исписују белим штампаним словима.

Оквир табле је беле боје.

Називи на табли

Назив на табли се исписује ћириличним и латиничним писмом.

За исписивање се користи искључиво сет слова фонта CSwiss Bold и YUswiss B. У зависности од дужине назива улице и трга бира се једна од три расположиве ширине слова. Види под 3.1. и 3.2.

Грб јединице локалне самоуправе

Табла може да садржи грб ако је то у складу са одлуком јединице локалне самоуправе.

Постављање табле

Табла се поставља на зграде, на почетку и на крају улице, са обе стране и на свакој раскрсници улица.

Табла са називом трга поставља се на сваком тргу, на месту спајања улице са тргом.

Ако на почетку или на крају улице нема зграде, табла са називом улице поставља се на посебном стубу висине 2.5 м или на ограду.

3.1 Улице и тргови чији се назив састоји од једне речи



Слика 1.



Слика 2.



Слика 3.



Слика 4.



Слика 5.



Слика 6.

Правило

Уколико се назив улице састоји од једне речи, назив се по правилу исписује у једном реду. Реч УЛИЦА се исписује изнад горњег реда назива.

Изузеци

- Уколико назив улице садржи и бројеве (29. НОВЕМБАР, 21. ДИВИЗИЈЕ) поступа се као да се ради о називу састављеном од једне речи.

Избор типа слова

Наведени фонтови се могу јавити у три варијанте које се разликују по ширини словних знакова:

- Ако се назив улице састоји од једне речи која нема више од осам слова (слика 1. и 2) користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - широки.
- Ако се назив улице састоји од једне речи која има између 9 и 11 слова (слика 3. и 4) користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - стандардни.
- Ако се назив улице састоји од једне речи која има између 12 и 16 слова (слика 5. и 6) користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - сужени.

3.2 Улице и тргови чији се назив састоји од две речи



Слика 1.



Слика 2.



Слика 3.



Слика 4.



Слика 5.



Слика 6.

Правило

Уколико се назив улице састоји од две речи, назив се по правилу исписује у 2 реду. Реч УЛИЦА се исписује изнад горњег реда назива. (Слика 1, 2, 3, 4, 5. и 6.).

Изузеци

- Уколико се из назива улице може закључити да се не ради о улици у формалном смислу (ТРГ РЕПУБЛИКЕ, БУЛЕВАР ЛЕЊИНА, АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ...) при исписивању назива изоставља се реч УЛИЦА и користи се шема под 3.8. Ако се назив улице састоји од једне речи која нема више од осам слова (слика 1. и 2) користи се тип слова CSwiss Bold - YU Swiss Bold - широки
- Уколико назив улице садржи и бројеве (29. НОВЕМБАР, 21. ДИВИЗИЈЕ) поступа се као да се ради о називу састављеном од једне речи и примењују се правила под 3.5.

Избор типа слова

На овој страни су приказани примери исписивања назива по таблама и то у зависности од броја слова у називима:

- Ако се назив улице састоји од две речи, од којих дужа нема више од осам слова користи се тип слова CSwiss Bold - YUL Swiss Bold - широки.
- Ако се назив улице састоји од две речи, од којих дужа има између 9 и 11 слова (слика 3. и 4) користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - стандардни.
- Ако се назив улице састоји од две речи, од којих дужа има између 12 и 16 слова (слика 5. и 6) користи се тип слова CSwiss Bold - YU L Swiss Bold - сужени.

3.3 Улице и тргови чији се назив састоји од три речи



Слика 1.



Слика 2.



Слика 3.



Слика 4.



Слика 5.



Слика 6.

Правило
Уколико се назив улице састоји од три речи, назив се по правилу исписује у 2 реда. Реч УЛИЦА се исписује изнад горњег реда назива.

Избор типа слова
У зависности од дужине назива улице бира се тип слова којим се исписује назив.
Ради боље читљивости предност треба увек дати типу слова са већом ширином.
Све три речи у називу улице исписују се истим типом слова.
На једној табли није дозвољено комбиновање два типа слова.

3.4 Улице и тргови чији се назив састоји од четири или више речи



Слика 1.



Слика 2.



Слика 3.

Правило
Уколико се назив улице састоји од четири или више речи, назив се по правилу исписује (у зависности од дужине) у 2 или 3 реда. Реч УЛИЦА се исписује изнад горњег реда назива.

Избор типа слова

Уколико се из назива улице може закључити да се не ради о улици у формалном смислу (ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА НОВИ БЕОГРАД, ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ) при исписивању назива изоставља се реч УЛИЦА и користи се шема под 3.7.

Уколико назив улице садржи докторску титулу (ДР ЗОРЕ ИЛИЋ-ОБРАДОВИЋ) поступа се као да се ради о називу састављеном од три речи и примењује се правило под 3.7.



Слика 4.




Слика 5.



Слика 6.

3.5 Шема за исписивање назива улица и тргова у једном реду



12 4 110 3 130 ШИРИНА НАТПИСА УЛИЦА = 95 130 4 12
 129 12 МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНА ШИРИНА НАТПИСА = 331 12 16
 ШИРИНА ТАБЛЕ = 500

СВЕ МЕРЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У МИЛИМЕТРИМА. ЦРТЕЖ ЈЕ РЕАЛИЗОВАН У РАЗМЕРИ 1:2.

Правило
Ова шема се користи при исписивању назива улице који се састоји из једне речи.
Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива као и димензије осталих елемената табле.

Изузеци
Ова табла се користи и у случајевима када назив улице осим једне речи садржи и римске или арапске бројеве (нпр. 29. НОВЕМБРА, 21. ДИВИЗИЈЕ, IV НОВА)

3.6 Шема за исписивање назива улица и тргова у два реда



Правило

Ова шема се користи при исписивању назива улице који се састоји из две или три речи.

Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива као и димензије осталих елемената табле.

3.7 Шема за исписивање назива улица и тргова у три реда



СВЕ МЕРЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У МИЛИМЕТРИМА. ЦРТЕЖ ЈЕ РЕАЛИЗОВАН У РАЗМЕРИ 1:2.

Правило

Ова шема се користи при исписивању назива улица детаљно описаных под 3.4. То су називи који се састоји из три или више речи, а не садрже реч УЛИЦА (нпр. ОБАЛА МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА, ВЕНАЦ МИЛИЦЕ ВУЧЕТИЋ-ТРЕПУШЕ)

Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива улице као и димензије осталих елемената табле.

3.8 Шема за исписивање булевара и тргова



СВЕ МЕРЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У МИЛИМЕТРИМА. ЦРТЕЖ ЈЕ РЕАЛИЗОВАН У РАЗМЕРИ 1:2.

Правило

Ова шема се користи при исписивању назива тргова и булевара. Реч УЛИЦА се изоставља (нпр. БУЛЕВАР МЛАДИХ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ, АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ).

Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива као и димензије осталих елемената табле.

3.9 Шема за исписивање назива улица и тргова вишејезично



Правило

Ова шема се користи при исписивању назива улице који се састоји из две или три речи када се назив исписује вишејезично.

Шемом су прецизно одређене димензије и положај назива као и димензије осталих елемената табле.

УЛИЦА

ПАВЛА
ПАПА

ULICA

PAVLA
PAPA

UTCA

PAUL
POPE



4. ИЗГЛЕД ТАБЛИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ КУЋНОГ БРОЈА



Намена таблице

Таблица са кућним бројем има намену да означи стамбену и пословну зграду и катастарску парцелу урбанистичким планом предвиђену за изградњу кућним бројем.

Величина таблице

Таблица је правоугаоног облика димензије 20 x 15 см и хоризонталне оријентације.

Боја таблице

Таблица је тамноплаве боје (кобалт плава), а број се исписује белом бојом. Оквир таблице је беле боје.

Исписивање броја на таблици

Број на таблици се исписује одговарајућим фонтом како је приказано под 1.

Постављање таблица

Таблица са кућним бројем поставља се на зграду са десне стране од улаза или изнад улаза водећи рачуна о њеној видљивости.

Означавање катастарских парцела кућним бројевима врши се постављањем таблице на посебном стубу висине 2.5 м у левом углу парцеле од главне улице, односно пута. Ако је парцела ограђена постављање таблице врши се на улазу у парцелу водећи рачуна о њеној видљивости.

4.1 Изглед таблице кућног броја са словном ознаком



Правило

Правило је да се словна ознака уз кућни број увек пише великим штампаним словом.

4.2 Шема таблице са кућним бројем



СВЕ МЕРЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У МИЛИМЕТРИМА. ЦРТЕЖ ЈЕ РЕАЛИЗОВАН У РАЗМЕРИ 1:1.